

actu'pons

Octobre 2017

OPTRAMATIC 500 DUO 60

LA RÉFÉRENCE POUR LES FEUX URBAINS



Édito

Madame, Monsieur, Cher Client,

Vous êtes déjà sans doute familier avec notre gamme de lance d'incendie à régulation de pression et jet réglable.

Nous souhaitons dans ce nouvel Actu'PONS mettre l'accent sur notre lance haute performance, à savoir l'OPTRAMATIC 500 DUO. Lance d'attaque par excellence, elle vous offrira une parfaite ergonomie et une protection au feu sans égal grâce à ses nombreux atouts que nous vous laissons découvrir dans ce numéro.

Pour la découvrir et l'avoir en main, n'hésitez pas à contacter nos commerciaux et demandez également une démo produit sur site !

Bonne lecture !




r.pons
WWW.RPONS.FR



OPTRAMATIC 500 DUO 60 SPÉCIALE FEUX URBAINS

LA LANCE D'ATTAQUE 100% PERFORMANCE



Position purge différenciée de grande ouverture

Sélecteur des jets :

- diffusé de protection (130°)
- diffusé d'attaque (60°)
- jet droit

Sélecteur de mode réglable sur les positions :

- « **Régulation 250/6** » :
débits réglables à la poignée : 90, 170, 250 l/min à 6 bar
- « **Basse pression 500/6** » :
 - à 3,5 bar, débit 380 l/min à la position ouverture maxi
 - à 6 bar, débit 500 l/min à la position ouverture maxi

Denture forme M



Denture forme T



ÉQUIPEMENTS D'EXTRÉMITÉ COMPATIBLES

OPTRAMOUCHE BF/MF



RACCORD ROTULÉ



AUTRE PRODUIT DE LA GAMME



Version spéciale feux de forêt (poignée verte)

CONSTRUCTION

Aluminium de première fusion traité thermiquement, protégé contre la corrosion par anodisation dure.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Lance de type 4, conforme à la norme **NF EN 15182-2**.
Demi-raccord DSP conforme à la norme **NF S 61.701** ou autres standards nationaux.

Raccords certifiés



PERFORMANCES

Mode	Débits (l/min)	Portées en jet droit (m)	
		Horizontales à 30°	Verticales à 80°
Régulation	250	31	25
Basse pression	500	36	30

Les **PRODUIT** en 4 points clés

- ☑ Simplicité d'utilisation, sélecteur de débit tactile
- ☑ Matériaux en aluminium ultra résistant même à de très fortes températures
- ☑ Pas de coup de bélier, robinet 100% étanche
- ☑ Conforme à la norme (résistance aux chocs)

Les **R.PONS**

- ☑ Fabrication française, contrôle qualité
- ☑ Qualité matière et traitement thermique
- ☑ Qualité des jets
- ☑ Haute résistance (chocs et chutes)
- ☑ Activation de la basse pression sans interruption du jet
- ☑ Tests hydrauliques réalisés à 100% en production

OPTRAMATIC 500 DUO 60

LANCE D'INCENDIE DMRS À PRESSION RÉGULÉE,
DÉBIT ET JETS RÉGLABLES



Les  PRODUIT



Fabrication
100% française



Résistance
à la corrosion

500
l/min
6 bar

Tests hydrauliques
réalisés à 100%
en production

JET PROTECTION



Avec son ouverture à 130°, aucune remontée de flamme n'est possible.
La protection est maximale.

JET D'ATTAQUE



Le cône plein de cette position assure une capacité d'extinction **maximale** et repousse **puissamment** les flammes.

JET DROIT



Cette position assure une **plus grande portée** et une puissance **apte à la disposition des matériaux.**

PULSING



La fonction pulsing permet de **pulvériser des gouttelettes** en suspension dans l'air et ainsi **réduire le risque d'inflammation** dans les endroits clos.

RÉGLAGE SÉLECTEUR



La forme spécifique de la bague du sélecteur permet un **réglage rapide et tactile du débit.** Vous ne quittez pas le feu des yeux !

INFO SALON



R. PONS PRÉSENT
AU CONGRÈS DES SAPEURS-POMPIERS
DU 11 AU 14 OCTOBRE 2017 À AJACCIO



NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE


Direction commerciale FRANCE
Stéphane Martin

Correspondance FRANCE

Philippe Bernard
Tél : 03 25 92 31 21
Email : adm.vente@r-pons.fr

Ulric Baudon ■
Tél : 06 32 65 52 86
Email : u.baudon@r-pons.fr

■ **Frédéric MOLLIES**
Tél : 06 32 65 52 87
Email : f.mollies@r-pons.fr



■ **José Cano**
Tél : 06 32 65 52 88
Email : j.cano@r-pons.fr

Damien Harand ■
Tél : 06 08 87 92 21
Email : damien.harand@r-pons.fr

■ **Eric Giroux**
Port : 06 32 65 52 83
Email : eric.giroux@r-pons.fr

Direction commerciale EXPORT

Sébastien Chartier
Tél : +33 (0) 6 74 79 22 93
Email : s.chartier@r-pons.fr

Europe

Stéphanie Favière Cossin
Tél : +33 (0) 6 85 47 33 78
Email : s.favier@r-pons.fr

Correspondance EXPORT

Daniéla Walho
Tél : +33 (0) 3 25 92 59 85
Email : export@r-pons.fr

NOTRE DÉMONSTRATEUR

Notre démonstrateur présente les produits en fonctionnement : sur le site de la station d'essai de Fontaine, chez les clients, ou tout autre site en France ou à l'international.

Eric Martin
Tél. 06 89 35 07 16
Email : eric.martin@r-pons.fr



Retrouvez toute l'information produit sur www.rpons.fr



Siège social et usines
9, rue des Moulins
10200 Fontaine - France

Direction commerciale
Email : dir.com@r-pons.fr
Tél. : + 33 (0) 1 53 38 86 86
Fax : + 33 (0) 1 53 38 86 99

